

Apresúrate a comprar... que se agotan los stocks.

		CCTV			
CÓDIGO	MARCA	DESCRIPCIÓN	STOCK	IMAGEN	PRECIO
SF-DH10RF28P20	SECURITY SYSTEMS	Cámara domo plástica 2,8mm IR.	78		5.10
SF-DH10RF36P20	SIFE SECURITY SYSTEMS	Cámara domo plástica 3,6mm IR.	112		5.10
SF-LIRDBAD100	SECURITY SYSTEMS	Cámara domo IR negra 1/4" lente 3.6mm / 1.0MP / 720P / 960H / WDR Digital,3D NR, OSD.	1		6.80
SF-LVDF45HTC200V	SECURITY SYSTEMS	Cámara domo Quadbryd AHD / TVI / CVI / CVBS 2.4MP, antivandálica WDR, 2.8 a 12mm.	6	-	34.15

11 junio 2018 / 16 julio 2018 CÓDIGO	MARCA	DESCRIPCIÓN	STOCK	IMAGEN	PRECIO
SF-BH10RF36P20	SECURITY SYSTEMS	Cámara Bala IR, plástica, 720p, blanca, lente 3.6mm, IR LED14x12PCS, 20, IR inteligente.	127		5.10
SF-LIN90AD130S	STFE SECURITY SYSTEMS	Cámara bala IR blanca 1/3"CMOS, 2.8 a 12mm, 1.4mp / 720P / 960H / WDR digital, 3D NR,OSD, IR 60m.	3	J	37.15
SF-PBC-LCR-02	SECURITY SYSTEMS	DVR móvil con cámara de cuerpo incorporada HD 1080P (32GB no incl.), TFT 2", IP67.	1		171.00
SF-R4CHD1DK	SECURITY SYSTEMS	DVR 4 canales.	5	= -w ' (0)	19.00
SF-B110	SECURITY SYSTEMS	Bracket para montaje de Cámara SF- LVDF45HTC200V.	9		6.17
QI-VS-RV03508D	QIHAN	Lente varifocal autoiris 3.5-8mm.	165		4.50
QI-VSR01	QIHAN	Convertidor de RS-232 a RS-485.	3		5.03
QI-QH-100CMB1	QIHAN	Soporte de PTZ para montaje en esquina.	2		6.87
QI-QH-100CM1	QIHAN	Soporte de PTZ para montaje en techo.	4	Ī	6.87
QI-QH-100HM1	QIHAN	Soporte de PTZ.	2	no.	6.87
QI-QH-W251SNH-4	QIHAN	Cámara bala IR 2.8-12mm, 700TVL, 1/3 "sony CCD, lente varifocal.	1		12.83
QI-QH-B241SNH-4	QIHAN	Cámara box 700 TVL 1/3", OSD opcional, AGC, DC12V o DC12V/AC24V.	6	0	25.71
QI-QH-V231SNH-4	QIHAN	Cámara domo IR, 1/3" Sony CCD, 2.8mm 700 TVL, ODS, 2D-NR, AWB, AGC, BLC, HLC.	2	•	34.29
ECL-CN1	Eccionad	Programador RS485.	5		8.54
ECL-BSURVD	Ecciona	Protector de trascientes de video & data.	2	6 m	16.70
ECL-BSUR45	Ecuinsa	Protector de trasientes de video RJ45 a RJ45.	1	6	9.38
ECL-BSUR	Ecures	Protector de trasientes, BNC macho a BNC hembra.	4		9.38
ECL-VPA	Ections	Amplificador de video BNC.	1	2 - H	19.31

 $^{^{*}}$ Precios no incluyen IVA. / * Estos precios pueden ser modificados sin previo aviso.

CÓDIGO	MARCA	DESCRIPCIÓN	STOCK	IMAGEN	PRECIO
ECL-BTWR	Eccesa	Balun receptor de audio y video, CAT5, BNC.	8		22.76
ECL-BTR	Ecunca	Balun receptor de video por par trenzado hasta 2.4km.	1		21.43
ECL-BTT	Eccuman	Balun transmisor de video por par trenzado 2.4km.	6		16.27
ECL-596VT2	ECLIP 20 C	Cámara bala IR Quadbryd, 2mp 1080P, lente varifocal 3.6mm, DWDR, 3DNR, IP66.	1	TO	42.38
ECL-599VT2	ELLOS Ø	Cámara bala IR Quadbryd, 2MP, 1080P lente varifocal 2.8 a 12mm, DWDR, 3DNR, IP66.	1		68.10
ECL-577VT2	ECLIPS OF	Cámara domo antivandálica IR Quadbryd, 2MP 1080P lente varifocal 2.8 a 12mm, 3DNR, IP66.	1	5	63.49
ECL-588VT2	Ecur s d'	Cámara domo IR Quadbryd, 2MP 1080P Lente varifocal 2.8 a 12mm, DWDR, 3DNR, IP66.	1		63.49
ECL-554CN	Ections	Cámara pinhole para cajeros 1/3" lente 3.7 mm., 700 tvls, 12vdc.	1		125.27
ECL-CN430	Ecurad	Controlador para domo PTZ.	2		81.50
ECL-MOB4	CLIPSE	DVR móvil 4 entradas con cámara de CCTV.	1	7	231.32
ECL-LYNX	Ections	DVR móvil para vehículos con cámara frontal y posterior incluidas.	3	3	51.30
ECL-605	Ecciosa	Housing metálico	1		7.68
ECL-601S	Ecure e	Housing metálico corto color plateado.	16		7.68
ECL-203W	Ections	Soporte metálico para cámara box.	65	الله الله	1.07
ECL-202B	Ections	Soporte plástico color negro.	28	Ī	1.63
ECL-202	Ecciose	Soporte plástico de 7" para cámaras box.	3	j	1.63
ECL-8MMB	Ecure of	Lente fijo miniatura de 8mm. para cámaras board.	30		1.44
ECL-2812AIV	ELIPES	Lente varifocal autoiris 2.8-12mm, 1/3".	26		21.38

 $^{^{*}}$ Precios no incluyen IVA. / * Estos precios pueden ser modificados sin previo aviso.

CÓDIGO	MARCA	DESCRIPCIÓN	STOCK	IMAGEN	PRECIO
ECL-615AIV	Ecrips 6	Lente varifocal autoiris 6-15mm.	1	(14.46
ECL-MOB4G	Ecuines.	Módulo 3g+ antenna 3g para DVR móvil ECL-MOB4.	1	0	68.24
TBO-5565IR	TOPBAND 拓邦	Cámara domo IR varifocal 4-9mm.	1	-	37.13
TBO-615A	TOPBAND 拓邦 Stenden Tobace And Co. Life	Lente varifocal autoiris 6-15mm.	40		11.54
TBO-660A	TOPBAND 拓邦	Lente varifocal autoiris 6-60mm.	12		16.03
НО-НВ75	Honeywell	Cámara bala IR true D/N, DNR, lente 3.8-9.5mm, 600 TVL, IR Led.	1		51.46
HO-HB72S	Honeywell	Cámara bala ir color 530TVL, lente 4.3mm, IP65.	1	The same	72.53
HO-HD273H	Honeywell	Cámara domo IR 1/3" 700 TVLS lente 2.8-12mm, True D/N, IP66, 12/24 VDC/AC.	8		81.39
HO-HRDP4D50	Honeywell	DVR 4 CH 120 IPS, H.264, 500GB, H.264, integración con Winpak.	1		338.58
SAM-SCD-2010N	SAMSUNG	Cámara domo mini 600TVL.	6		38.14
SAM-SCD-2010	SAMSUNG	Cámara domo mini de 600TVL, SSNR, 3mm.	2	distance	41.51
SAM-SCD-2020R	SAMSUNG	Cámara domo IR led, lente de 3.6mm, SSNRIII, 600TVL, ICR.	2		42.00
SAM-SCD-2080	SAMSUNG	Cámara domo, 600TVL, Lente 2.8-10mm, (ICR), MD, SSNRIII.	1	3	42.00
SAM-SCO-2080	SAMSUNG	Cámara bala 600 TVLS., lente varifocal de 2.8 a 10mm, sin infrarrojo.	2	O	102.95
SAM-SCO-5083R	SAMSUNG	Cámara bala IR 1.3mp, 1280 H, 1/3" lente varifocal 3- 10mm, WDR, SSDR, SSNR.	4		165.17
SAM-SCB-5000	SAMSUNG	Cámara box 1.3MP 1/3" 1280H 1000TVLS 12DC/24VAC SSNR, SSDR, zonas de máscara.	15		40.72
SAM-SCB-5003	SAMSUNG	Cámara box 1.3MP,1000TVL, 1/3", True D/N, WDR, Analytics, 24VAC/12VDC, RS-485 control.	2	69)	98.24
SAM-SCB-5005	SAMSUNG	Cámara box 1280H, 1000TVLS WDR 12/24 simple focus P-iris true D/N Analitycs.	1		128.57

CÓDIGO	MARCA	DESCRIPCIÓN	sтоск	IMAGEN	PRECIO
SAM-SCB-3020	SAMSUNG	Cámara pinhole para cajeros 1/3", lente 3.7 mm, 600 TVLS, WDR, 12VDC.	1		95.57
SAM-SCP-3370-TH	SAMSUNG	Cámara domo PTZ 37X, 600TVL, RS-485, 24V AC.	2	(b	815.39
SAM-SRD-476D-1T	SAMSUNG	DVR 4 CH 120fps@1280H, incluye disco de 1TB, HDMI.	3		167.15
SAM-SRD-1640-500	SAMSUNG	DVR 16 CH H264-120FPS, hasta 480 (NTSC) / 400 (PAL), Sata I / F HDD.	1		296.13
SAM-SHP-3701H	SAMSUNG	Housing para cámara PTZ, IP66, IK10, built-in heater - 58°f.	1	•	158.05
SAM-SLA-3580DN	SAMSUNG	Lente varifocal 3.5-8mm.	7		21.07
SAM-SLA-2810D	SAMSUNG	Lente varifocal autoiris 2.8-10mm.	3		21.42
SAM-SBP-300WM	SAMSUNG	Soporte de pared para domo PTZ.	4	2	28.11
SAM-SBP-300WM1	SAMSUNG	Soporte de pared para domo PTZ WM1.	4	1	28.11
SAM-SBP-300PM	SAMSUNG	Soporte de poste para cámara domo PTZ P/SBP- 300WM.	3		28.11
SAM-SMT-1922	SAMSUNG	Monitor 19" TFT-LCD, 600L.	1		149.57
VSP-218	Siera	Cámara oculta box mini.	1	(A)	11.59
BN-119777C	(1) Bushnell	Cámara trampa 14MP con covertores antireflejo de infrarrojos.	1		143.15
VO-GDV-430MS	VOYAGER	DVR móvil controla PTZ, de hasta 2GB.	1		140.00

CCTV IP								
SF-DI13RF28P20	SIFE SECURITY SYSTEMS	Cámara domo IP 1.3 MP IR 20m antivandálica lente 2.8mm, Onvif, P2P, Xmeye.	3	6	23.53			
SF-LIRDBS130	SIFE SECURITY SYSTEMS	Cámara domo IP 1.4MP negra IR 20m, antivandálica, lente 3.6mm, P2P, Onvif, DWDR.	3		34.20			
SF-LIZM40S200	SECURITY SYSTEMS	Cámara bala IP 2.4mp blanca IR 40m., 2.8 a 12mm, DWDR, 3D NR, IP66, P2P, Onvif.	6	No.	35.10			

 $[\]mbox{*}$ Precios no incluyen IVA. / $\mbox{*}$ Estos precios pueden ser modificados sin previo aviso.

CÓDIGO	MARCA	DESCRIPCIÓN	STOCK	IMAGEN	PRECIO
SF-N2004PDB	SECURITY SYSTEMS	NVR 4CH 1080P, H264, 1VGA, 1HDMI out, P2P, CMS, 1HD 4TB, Onvif.	12		34.20
SF-LS-N2009PD	SECURITY SYSTEMS	NVR 9CH 1080P., H264, 1VGA, 1HDMI out, P2P, CMS, 1HD 4TB, Onvif.	1		42.35
SF-LS-N3524U	SECURITY SYSTEMS	NVR 24CH 1080P 1VGA/1HDMI out, 2 HD 8TB máx, P2P, Onvif.	1		72.77
SAM-SNO-1080R	SAMSUNG	Cámara bala IP IR, lente varifocal de 2.2 a 7.7mm, VGA, D/N, POE.	1		65.50
SAM-SNO-7082R	SAMSUNG	Cámara bala IP IR máx. 3m, 16 : 9 full hd (1080P) resolución, lente varifocal.	1		169.00
SAM-SNV-5084R	SAMSUNG	Cámara domo IP, 1.3MP, IR, antivandálica, 3-8.5mm motor, WDR, 12VDC/24VAC / POE, IP66.	1		198.00
SAM-SNB-6004	SAMSUNG	Cámara box IP 2m, full hd(1080P), H.264/mjpeg, WDR, true d/n, 12VDC.	1		269.00
SAM-SPE-101	SAMSUNG	Encoder, 1 ch, h.264, mpeg-4, mjpeg, máx. 30 (25) FPS en 4CIF, POE, Onvif.	1	414	79.00
ECL-IP20MP	Teliose.	Cámara bala IP IR 2 MP, lente fijo 3,6mm, DWDR, POE, IP66, smart IR, Onvif.	1		34.78
HO-HBD1PR1	Honeywell	Cámara bala IP IR 1.3MP lente 3.6mm, true D/N Onvif 3 DNR.	1	000	42.40
HV-DS-2CD2110F-IW	HIKVISION	Cámara domo IP, 1.3MP inalámbrica IR, 4mm, WIFI, IP67, IK10, RO1, dual stream, audio 2 vías.	1		59.00
AX-206	AXIS A	Cámara cubo IP de colección.	1	1	98.00
UNV-NVR201-04L	unv	NVR 4 CH hasta 4MP, H264, 1VGA, 1HDMI OUT, P2P, CMS, 1HD hasta 6TB, Onvif.	1		49.00

Sistemas Detección de Incendios								
BO-FAA-325-B6S	(i) BOSCH	Base para detector de humo con sirena FPA-1000.	4	and the second	10.91			
BO-FAA-440-B4	(a) BOSCH	Base para detector de humo de 2 hilos para (FPA1.000).	77	()	2.67			
BO-FAA-325-B4	возсн	Base para detector de humo para FPA1000.	1	E. H.	2.25			
BO-FAP-325-V2F	() возсн	Detector de humo fotoeléctrico analógico para FPA- 1000.	4	9	15.30			

CÓDIGO	MARCA	DESCRIPCIÓN	STOCK	IMAGEN	PRECIO
BO-FAP-440	() возсн	Detector de humo fotoeléctrico analógico, serie FPA1000, multisensor.	41	Wir.	20.70
BO-FAH-325	() возсн	Detector de temperatura analógico para FPA1000.	6		14.11
BO-FAH-440	() возсн	Detector de temperatura análogo, serie FPA1000, umbral de t. fijo, interiores.	1	Sill	25.27
BO-FLM-325-ISO	() возсн	Módulo aislador para FPA1000.	2		21.67
BO-FLM-325-214	(a) BOSCH	Módulo de monitoreo de doble entrada para FPA- 1000.	4		33.04
BO-FLM-325-NA4	возсн	Módulo de salida supervisada con tapa 4", para central FPA-1000.	7	p	38.27
BO-FPE-1000-SLC	() возсн	Módulo enchufable de circuito de línea de señalización, para central FPA-1000.	1		111.00
BO-D5070	(i) BOSCH	Teclado programador análogo de central FPA-1000.	1		115.29
BO-MS 400 B	⊚ BOSCH	Base para detector de humo/calor/temperatura serie 420 (FPA5000).	26	()	1.68
BO-FAP-OTC 420	⊚ BOSCH	Detector de humo multisensor óptico/térmico/químico para serie FPA-5000/120.	4		39.43
во-всм 0000 в	⊗ возсн	Módulo controlador de baterías 12V/24AH, 2 salidas de tensión, 2.8A a 24V (FPA5000).	1	TO THE PARTY OF TH	73.40
BO-FLM-420-I2-W	возсн	Módulo de entrada, tipo de montaje en pared con cubierta de carcasa, para central FPA-5000 / 1200.	2		34.43
BO-FLM-420/4-CON-S	(i) BOSCH	Módulo de interconexión convencionales LSN de 4 hilos para serie FPA-5000/1200.	4	1	56.42
BO-ADC 0512 A	(a) BOSCH	Tarjeta tipo Sim para 512 direcciones para el controlador de la central FPA5000.	1	題	393.85
BO-FCP-O320-R470	(i) возсн	Detector de humo óptico convencional (a 2 hilos).	9		12.84
BO-FCH-T320-R470	(i) BOSCH	Detector térmico convencional (a 2 hilos).	65		9.39
BO-W-STR	(i) BOSCH	Luz estroboscópica de pared, 12VCD o 24VCD, de 8 luces.	5	FIRE	32.10
BO-F220-B6R	(4) ВОЅСН	Base para detector de humo estándar de 4 hilos para sistemas de detección.	1	?	6.00

CÓDIGO	MARCA	DESCRIPCIÓN	STOCK	IMAGEN	PRECIO
HO-AD-V250FBP-9	Honeywe ll	Central de alarma para intrusión/incendios, 250 zonas, Vplex, tech in/alámbrica.	1		321.35
HO-4208U	Honeywe l	Expansor de 8 zonas de central de alarma V-Plex, 4208u (rpm).	21	I and the second	29.96
HO-AD-4100SM	Honeywe∎	Módulo de interfase serial, compatible con vista-50- vista-128FB.	3		42.45
HO-AD-TS300	Honeywell	Detector de temperatura dual, incluye time out, alarma acústica.	2		34.20
HO-SK-SD500-PSDA	Honeywe¶	Estación manual de incendio direccionable de doble acción.	3	FIRST STATE	47.12
HO-FL-MMF-301	Honeywe ll	Módulo mini monitor/control direccionable Firelite.	1	TR	27.60
MI-SD-4WT	hhia Mircom	Detector de humo fotoeléctrico más térmico 4 hilos+base.	1	E	16.89
HK-HSB-NSA-6	ії носнікі	Base para detector de humo.	8		1.55
HK-NS6-100	і ї носчікі	Base para detector de humo.	1	2 (1)	1.29
HK-SCI	ії носнікі	Módulo aislador de corto circuito.	2	a state of	12.41
HK-CZM	ії носнікі	Módulo de zona.	1		17.66
NB-520-W	wizMart	Estación manual convencional de incendio wizmart.	7		6.44

Sistemas de Control de Accesos									
AN-EP300	VWAIS	Lector biométrico dactilar de control de asistencia USB, TCP/IP, impermeable.	1		97.03				
SY-AR-723H	SOYAL	Lector controlador de proximidad, 1024 usuarios, alcance 8 cm.	2		21.12				
SY-AR-837EBRA1B1	SOYAL	Lector stand alone proximidad con teclado y LCD. 16000 usuarios. RS485 y ethernet.	2		96.78				
SY-AR-888H	SOYAL	Lector controlador de proximidad, teclado touch iluminado, 3000 usuarios, IP55.	1	T BBBS) BBBS BBCS BBCS	45.60				
SY-AR-721E-X	SOYAL	Panel de control de acceso para 2 lectoras wiegand (2 puertas) 3000 usuarios.	1		45.60				

 $[\]mbox{*}$ Precios no incluyen IVA. / $\mbox{*}$ Estos precios pueden ser modificados sin previo aviso.

CÓDIGO	MARCA	DESCRIPCIÓN	STOCK	IMAGEN	PRECIO
SY-AR-TAGT88W01F	SOYAL	Tag adhesivo RFID UHF frecuencia 922 a 928 MHZ. dimensiones 10x1.5cm, impermeable.	5		1.43
SY-AR-KEYBOARD-M	SOYAL	Teclado programador conexión Weigand.	2	123 023 026 287 000	9.08
HO-AD-PCI3	Honeywe∎	Conversor RS232 a RS485 control de accesos.	1		36.00
HO-AD-WPS2	Honeywe ll	WIN-PAK-SE 2.0.	1		8.69
НО-РХ-4-Н	Honeywell	Tarjeta de proximidad HID de 34 bits, serie N-1000.	60	MID	2.80
YL-ABK-280UL	VLIELECTRONIC	Herraje en U/cerradura 600lbs.	1		8.51
YL-MBK-280L	VLIELECTRONIC	Herraje en L/cerradura 600lb.	1		5.71
YL-MBK-500L	VLIFLEGROUS	Herraje en L para cerraduras de 1200lbs.	16	FREEZER	14.80
YL-ABK-804	VLIFLEGTRONIC	Botón de salida o de liberación de puertas iluminado.	1	. 0	7.91
YL-CPK-860A	VLIFLEGERONIC	Botón de emergencia para apertura de puertas color verde.	16		4.74
YL-ISK-841D	VLIFIEGYRONIC	Botón de salida iluminado no-touch.	1		13.66
YL-PBK-810B	VLIELECTRONIC	Botón de salida de acero inoxidable.	5	ciar	5.64
YL-PBK-814D	VLIFLEGTRÖNIC	Botón de salida acero inoxidable para montaje empotrado tamaño cajetín.	2	paints O http://discourses.com/	5.19
YL-PBK-815	VLIFLEGERONIC	Botón de salida acero inoxidable.	1		5.48
YL-TSK-830A(LED)	VLIFLEGTRONIC	Botón de salida iluminado capacitivo.	1	tour a	8.52
YL-YM-280(LED)	VLIFLEGTRONIC	Cerradura electromagnética de 600 lb, 12VDC/24VDC.	6		34.26
ZK-F6	ZKTzcó	Lector biométrico dactilar de accesos 500 usuarios weigand 26 bits RS485.	2		20.00
ZK-FR1200	ZKTzcó	Lector biométrico dactilar tarjeta RFID de control de accesos IP65, compatible panel inbio.	17		28.00

CÓDIGO	MARCA	DESCRIPCIÓN	sтоск	IMAGEN	PRECIO
ZK-LCFP1000	ZKTzco	Cerradura biométrica.	1		50.86
ZK-MA300	ZKTzcó	Lector biométrico dactilar y tarjetas RFID para control de accesos.	1	9	62.29
ZK-MULTIBIO700	ZKTzcô	Lector biométrico facial y dactilar de control de acceso y personal, tarjetas RFID.	3		153.72
ZK-SR100	ZKTzco	Lector biométrico dactilar wiegand para control acceso compatible panel Inbio.	4		16.57
ZK-TF1700	ZKTzco	Lector biométrico dactilar y tarjetas RFID para control de accesos.	6	All I	102.29
ECL-ACC612U	Ecciona	Herraje en u para cerradura 600lb.	2		5.14
ECL-ACC470IL	ELIP S di	Botón de salida.	1	◎ 222	4.80
ECL-ACC970	Ecuira e	Lector controlador stand alone, LCD.	1		22.86
GT-1610200	GARRETT VETU, RETICIONE CRITTOTIL CON	Recargador de batería NIMH y carg. 110 voltios de detector de metal de mano Garret.	1	~	111.58

Sistemas de Control de Intrusión						
BO-ICP-CC488P	⊕ BOSCH	Panel de alarma 4 Z expandible a 8 Z.	4	jan t	18.55	
BO-ICP-CP500	⊚ BOSCH	Teclado LCD p/c. alarma de central Bosch 4 zonas.	4	ent.	8.75	
BO-TR1850	⊜ воѕсн	Transformador 18VAC, 50VA.	9	a with	10.49	
BO-RFGB-A	⊕ BOSCH	Detector de rotura de vidrios inalámbrico / discriminador de audio serie radion.	1		49.31	
OP-BX-80NR(SP)	Stetling Innovation	Detector de movimiento inalámbrico de exterior tipo barrera (cortina).	1	-	51.46	
HO-AD-6148SP	Honeywe ll	teclado LCD 6148 para paneles vista, pantalla LCD.	1		23.27	
HO-AD-4219	Honeywe l	Expansor de zonas de central de alarma Vista 48.	6		28.24	
HO-AD-269SN	Honeywe II	Botón de pánico V-PLEX.	79		17.10	

CÓDIGO	MARCA	DESCRIPCIÓN	STOCK	IMAGEN	PRECIO
HO-AD-5834-4	Honeywell	Control remoto inalámbrico de 4 botones, llavero.	57		21.34
HO-AD-5804	Honeywell	Transmisor inalámbrico de 4 botones (llavero), operación remota de luces.	15		14.81
HO-CE2Y-SP	Honeywell	Receptor inalámbrico p/.vista función armado, desarmado, puerta de garage.	1	a	12.84
HO-AD-WAVE	Honeywell	Speaker.	75	0	2.85
HO-AD4191SN-WH	Honeywell	Contacto magnético V-Plex para montaje empotrado color blanco.	1		6.81
HO-AD-5802WXT	Honeywe II	Botón de pánico inalámbrico de 1 pulsador para paneles vista con receptor 5881.	10	%	36.61
HO-AD-DT7235T	Honeywell	Detector de movimiento doble tecnología dualtec, antimascotas.	1		16.89
HO-IS3050	Honeywe ll	Detector de movimiento, zona cero, 16m de cobertura. UL.	1		10.71
HO-AD-5800WAVE	Honeywell	Sirena inalambrica de 95DB para paneles vista con receptor 5883 o paneles Lynx.	1	Ö	20.00
HO-7847I	Honeywe ll	Módulo comunicador internet para accesos a la nube.	10		68.40
DSC-GS3125-BA	From Tipo Security Produces	Módulo comunicador GSM/GPRS para alarmas DSC.	1		102.67
DSC-LC-100PI6	From Type Streenly Produces	Ddetector de movimiento antimascotas.	1		4.21
LPL-LDHOTCPIP/LC	LPL Development	Interfase de transmision de alarmas TCP/IP, ECP para paneles vista.	1		68.63
SF-CRCE	SECURITY SYSTEMS	Control remoto multifunción 4 canales independientes, frecuencia 433.92MHZ.	16	98	4.07
ROK-PB-28	R®KONET	Botón de pánico enclavado plástico.	1	117	2.00
RK-RBM7115	RISC@	Sensor fotobeam 15m.	1	fg	25.72

Porteros y Videoporteros							
FX-F06202	FERMAX	Kit portero para dos departamentos, 1 placa, 2 citófonos, 1 alimentador.	48		39.00		

CÓDIGO	MARCA	DESCRIPCIÓN	STOCK	IMAGEN	PRECIO
FX-F09411	FERMAX	Kit videoportero VDS VEO para un departamento, 1 placa, 1 monitor 4,3", 1 alimentador.	5	P.S.	99.00
GO-600/AL	Galmar	Cabezal de placa Stadio.	3		9.63
GO-AM-255	Golmar Professional As	Circuito amplificador para placa serie 60.	2	010	13.70
GO-CE620	Golmar	Caja para empotrar en pared para 2 módulos.	8	17	3.09
GO-CE630	Golmar	Caja de empotrar en pared para placa de 3 módulos.	6	4.2	3.98
GO-RD-PLUS/UNO	Golman	Repetidor digital serie Stadio Plus para instalaciones "Uno".	1	and second	44.56
GO-UC	Golman	Pasacables corto.	28	מממ	0.89
GO-A-120	Golmar	Alimentador llamada electrónica (11201200).	5		29.68
GO-TF-104	Golman	Transformador 12VAC 20VA.	5	1	8.27
GO-5403/COLOR	Golman	Kit videoportero codificada sin monitores, compacto con teclado codificado.	1		255.39
GO-SV370S COLOR	Golmar Flori (consists to	Kit videoportero monitor manos libres 1 placa , 1 teléfono, hasta 2 monitores, 2 placas.	1	of all	188.03
GO-1000/AL	Golman	Módulo video sin pulsadores.	2		8.48
GO-1220/AL	Golman	Módulo video 2 pulsadores.	1		12.95
GO-2220/AL	Golmar	Módulo de mando 2 pulsadores.	3	0	13.26
GO-3210/AL	Golmar Visio state to C.	Módulo de timbres 10 pulsadores.	1	00000	24.32
GO-3240/AL	Golmar	Módulo de timbres 4 pulsadores.	5	8 8	15.47
GO-EL500	Solmar	Módulo microprocesado de 5 hilos el 500/R5.	1		46.30
GO-EL531	Galmar Play stood as to to	Módulo sonido video color, +coax y 4+par trenzado.	1	(((81.29

CÓDIGO	MARCA	DESCRIPCIÓN	STOCK	IMAGEN	PRECIO
GO-EL551	Golmar	Módulo sonido varias placas 4+N.	1		32.10
GO-EL562	Golman	Módulo receptor video 2 hilos.	8		3.24
GO-PE-295/2	Golmar Print ROMANIA IA	Placa portero 2 pulsadores, electrónica.	5	11.	30.50
GO-T-5720	Golmar Prost (MARANA)	Teléfono digital llamada electrónica "2.	7	No.	16.88
GO-T-740-UNO	Golman	Teléfono digital.	9	ł	10.44
SL-DP-222Q	SECO-LARM*	Kit videoportero incluye placa y monitor (se amplia a 2 monitores).	4		64.02
SL-DP-236Q	SECO-LARM*	Kit videoportero inalámbrico incluye placa con cámara y monitor color 3 (3/8)".	3	(A)	102.57
SL-DP-236-MQ	SECO-LARM ENFORCER	Monitor color 3 (3/8)" adicional para kit de videoportero DP-236Q.	5		64.29
GE-M1790D	GUINAZ VIDEOPORTEROS VIDEO DE REPORTERIOS	Base para anclaje de monitor M2740D.	4		8.54
GE-M1924	GUINAZ VIDEOPORTEROS VIDEOPORTEROS	Distribuidor de Video par trenzado 4 derivaciones.	1		12.79
GE-JD100V2	GUINAZ VDC-DP-DRTEROS VDC-DS-NOVI BIOTOCH	Central de consejería digital gris V2.	1		299.56
GE-F1318	GUINAZ VDEOPORTEROS VERODOM REMO RIMERA	Alimentador de audio 18VA.	3	H	21.38
GE-F1324	GUINAZ VIDEOPORTEROS VIDEODIN ERRIC RIFERIA	Alimentador de video 30W (4 MOD).	3		42.79
GE-M1720D	GUINAZ VIDEOPORTEROS AUTODOS RAPINISTRAS	Monitor de videoportero con pantalla a color y teléfono.	1		76.64
GE-DV310V2	GUINAZ VDEOCOTTEROS	Placa para videoporteros interfonos.	1	(5)1844	397.52
L8-5001K-12	LEELEN	Fuente de alimentación 12V.	1	11. (a) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	14.06
L8-5001K-32	LEELEN	Fuente de alimentación 32V.	1		14.06
L8-5005-5109-D	LEELEN	Módulo básico de aislamiento.	1	SUTURNISM STATE OF THE STATE OF	25.15

CÓDIGO	MARCA	DESCRIPCIÓN	STOCK	IMAGEN	PRECIO
L8-5004 CW-70N60	LEELENSM	Monitor 7" LCD color comunicación interna.	1	M	51.78
L8-5004W-V22	LEELENSM	Monitor 7" LCD manos libres.	1		50.30
L8-5002 ID	LEELENSM	Placa frontal cámara IR con lector de tarjeta.	1	• B	89.13
L8-5002 MGLC-105	LEELEN	Panel cámara IR con lectora de tarjetas.	1	•	148.68
L8-5002 TM-8	LEELENSM	Placa auxiliar de 8 pulsadores.	1	mi mi	31.44
L8-5002MC-4	LCCLEN 11#	Placa frontal a color con cámara IR.	1		75.82
L8-5004W-F09	LECLEN 11#	Placa de audio exterior.	1	100	4.81
L8-5004W-CF6	LECLEN 114	Teléfono de pared.	1		4.81
HT-HA351128500A	HYUNDAI TELECOM	Caja para montaje de cámara de videoportero.	14		0.89
HT-HSR-700	HYUNDAI TELECOM	Housing metálico.	9		6.19
HT-HAC-300	HYUNDAI TELECOM	Monitor video portero a color LCD 4".	6	13	61.00
HT-HDP-3000	Hy HYSMOSI TEUCOM	Teléfono de audio P/HAC-300.	3		10.61

Cableado						
HO-GC-50781101	Honeywell	Cable UTP CATSE (305 m.).	95		42.39	
HO-GC-50922101	Honeywell	Cable UTP CAT6 23/4PR.	10	M	77.09	
HO-GC-51931006	Honeywell	Cable UTP CAT6A 23/4PR CMR/FT4.	6	M	123.60	
HO-GC-41111104	Honeywell	Cable de incendio 2/16	8		68.24	
LPI-LSR1		Contador de rayos para uso con stormaster.	3	May >	137.22	

CÓDIGO	MARCA	DESCRIPCIÓN	STOCK	IMAGEN	PRECIO
LPI-STORMASTER-ESE-15-GI		Pararrayo PDC ionizante ESE15 (15 micro segundos de anticipacion), adaptador GI.	21	Ŷ	188.28
LPI-STORMASTER-ESE-50-GI		Pararrayo PDC ionizante ESE50 (50 micro segundos de anticipación), adaptador GI.	1	Q E	360.89
LPI-TEC100-2L	LPI [®]	Vía de chispas 400V, 150KA 8/20μS.	3	1	81.00
NT-CMF2U	Nitrotel	Organizador de cables de plástico 2RU.	39		7.52
NT-PDT110K	Nitrotel	Ponchadora punch down tool con 110 blade automatic.	1		9.80
NT-KJ6WH	Nitrote	Jack CAT6 blanco.	30		1.17
NT-PC6E03RD	Nitrole	Patch Cord UTP CAT 6 - 3 FT rojo.	40	100	0.60
NT-PC6E03BU	Nitrote	Patch Cord UTP CAT 6 - 3 FT azul.	259	O	0.60
NT-PP5E48U	Nitrotel	Patch Panel UTP CAT 5E, 48 puertos.	8	-	36.15
NT-PPC648U	Nitrote	Patch Panel UTP CAT 6, 48 puertos.	2		46.70

Puedes utilizar la tarjeta de crédito que prefieras









Sucursal Quito

Isla Santiago N44-28 y Río Coca. PBX: (+593-2) 225 6418 / 500 9382.

Sucursal Guayaquil

Calle Acacias Nº 611, entre Av. Las Monjas y Ficus, sector Urdesa. PBX: (+593-4) 602 2068 / 602 5157.

info@rigotech.com

www.rigotech.com